

# CALPROTECTINA

- 
- ✓ Permet diferenciar malalties intestinals de causa inflammatòria i no inflammatòria.
  - ✓ **Marcador del grau d'inflamació en malalties gastrointestinals:** Malaltia Inflamatòria intestinal, Colitis Ulcerosa i malaltia de Crohn. Així com **monitorització** de l'activitat d'una malaltia inflammatòria intestinal.
  - ✓ **Complement no invasiu** a altres tècniques invasives: colonoscòpies, radiologia de contrast...
  - ✓ **Mostra:** Femta recollida en un contenidor estèril. No necessita preparació especial
  - ✓ **Resultats el mateix dia de l'anàlisi**

# CALPROTECTINA

## ✓ **Valors de referència indicatius:**

- < 50 mcg/g No són indicatius d'inflamació del tracte gastrointestinal.
- 50 - 200 mcg/g Poden indicar trastorn orgànic lleu, com inflamació causada per antiinflamatoris no esteroides, diverticulitis en grau mitjà i malaltia inflamatòria intestinal.
- >200 mcg/g Indicativus d'un trastorn orgànic actiu amb inflamació del tracte gastrointestinal.

## ✓ **Recomanacions en el control de la malaltia inflamatòria intestinal:**

- < 100 mcg/g Pacients amb baix risc de recaiguda clínica.
- 100 – 300 mcg/g Necessitat d'un control més estret per avaluar les tendències d'evolució de la malaltia.
- >300 mcg/g Repetició de l'anàlisi i realització de procediments d'investigació addicionals.